


HTI060SE/1060E HTI060S

Die Cutting And Hot Embossing Machine (With/Without Stripping)
Kalıp Kesme ve Sıcak Kabartma Makinesi (Çıkarmalı/Çıkarmadan)

Die Cutting And Stripping Machine
Kalıp Kesme ve Sıyırma Makinesi



Performance Characteristics Performans Özellikleri

Mainly used for deep embossing and cold and hot embossing of fine printed products such as carton and color box in the packaging industry. Such as cigarette box, wine box, gift box, cosmetics box, food box, puzzle. etc. to make the products more three-dimensional and exquisite.
12 individual heating zones is efficiency and energy-efficient.
Central line system in die cutting and stripping unit.
Accurate positioning can increase production efficiency.
The up/down movement of upper stripping frame is controlled by motor.
Stripping frame can be lifted automatically when not needed.

Esas olarak ambalaj endüstrisinde karton ve renkli kutu gibi ince baskılı ürünlerin derin kabartma ve soğuk ve sıcak kabartması için kullanılır. Sigara kutusu, şarap kutusu, hediye kutusu, kozmetik kutusu, yiyecek kutusu, bulmaca vb. gibi ürünleri daha üç boyutlu ve zarif hale getirmek için kullanılır. 12 ayrı ısıtma bölgesi verimlilik ve enerji tasarrufu sağlar. Kalıp kesme ve soyma ünitesinde merkezi hat sistemi. Doğru konumlandırma üretim verimliliğini artırabilir. Üst soyma çerçevesinin yukarı/aşağı hareketi motor tarafından kontrol edilir. Soyma çerçevesi ihtiyaç duyulmadığında otomatik olarak kaldırılabilir.

Specification Teknik Özellikler

HTI060SE / HTI060E / HTI060S

Max. Paper Size	Maks. Kağıt Boyutu	1060x740 mm
Min. Paper Size	Min. Kağıt Boyutu	400x360 mm
Max. Cutting Size	Maks. Kesme Boyutu	1040x730 mm
Max. Pressure	Maks. Basınç	550T/550T/300T
Die-cutting Precision	Kalıp Kesme Hassasiyeti	±0.075 mm
Inside Chase Size	İç Kovalama Boyutu	1050x740 mm
Height of Cutting Rules	Kesme Kurallarının Yüksekliği	23.8 mm
First Cutting Rule	İlk Kesme Kuralı	10 mm
Min. Gripper Margin	Min. Tutucu Marjı	9 mm
Heating Zone	Isıtma Bölgesi	12 zones/12 zones/-
Temperature	Sıcaklık	0-190 °c/0-190°c/-
Max. Feeding Pile Height (incl.pallet)	Maks. Besleme Yığının Yüksekliği (palet dahil)	1750 mm
Max. Delivery Pile Height (incl.pallet)	Maks. Teslimat Yığının Yüksekliği (palet dahil)	1600 mm
Max. Cutting Speed	Maks. Kesme Hızı	8000s/h
Max Die-cutting and Stripping Speed	Maks. Kalıp Kesme ve Soyma Hızı	8000s/h/-/8000s/h
Thickness of Cardboard	Karton Kalınlığı	80g/m ² -2000g/m ²
Thickness of Corrugated Paper	Oluklu Kağıt Kalınlığı	≤4 mm
Total Power	Toplam Güç	45kw/36kw/18kw
Weight	Ağırlık	21T/18T/18T



**HEAVY HEATING EMBOSING
AND STRIPPING MACHINE
YÜKSEK ISITMALI GOFRE
VE SIYIRMA MAKİNESİ**




Highest speed 8000s/h
En yüksek hız 8000s/h



550T Pressure
550T Basınç



Temperature controlled by PLC,
save power consumption
Sıcaklık PLC ile kontrol edilir,
güç tüketiminden tasarruf



Aysan Matbaa Makine ve Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.

100. Yıl Mh. Massit Matbaacılar Sitesi 2.Cadde No:193
Bağcılar İstanbul
Tel : +90 212 501 84 85
Email : info@aysanmat.com
www.aysanmat.com.tr

